

NEW

NEOTent

Plus que de la publicité !



neotent™



Il n'y a pas deux événements identiques. C'est pourquoi nous avons créé des solutions qui s'adaptent aux différents besoins des clients et aux différents types d'activité. Nous avons également pris en compte les conditions météorologiques et les possibilités limitées qui pourraient constituer un obstacle lors de l'organisation d'un événement. NEOTent™ Standard et Plus – ce sont deux solutions extraordinaires avec de nombreuses configurations possibles. NEOTent™ Standard a été créé pour les utilisateurs qui apprécient le confort, la qualité et l'accessibilité du produit. NEOTent™ Plus est une version destinée aux clients très exigeants. Cette tente se distingue par sa monture renforcée avec des éléments couverts par une garantie à vie. Quelle que soit la version que vous considérez comme la meilleure pour votre entreprise, en choisissant NEOTent™ vous avez la garantie d'un bon investissement et d'un moyen efficace pour promouvoir votre marque.



impression numérique



impression à plat



impression en sérigraphie
manuelle



toile tissée



Monture - en acier-aluminium avec
profil hexagonal de couleur gris

Monture résistante.

Impression de haute qualité.

Version économique.

Les pieds de fixation solides.

Mécanisme d'ajustement fonctionnel.



Monture en acier et aluminium
avec profilés hexagonaux,
couleur argentée

Qualité confirmée par les normes.

Espace publicitaire plus grand.

Impression de haute qualité.

Ajustement facile.


Version pour les clients exigeants.




Type de murs



Riche palette de couleurs pour les toiles



Nous utilisons des tissus avec traitement déperlant d'un poids de 235 g/m



	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	HYBRID STANDARD	HYBRID STANDARD	HYBRID STANDARD	STANDARD
	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2,5 x 2,5	3 x 3	3 x 4,5	3 x 6	4 x 4
A ₁ [mm]	2070	2070	2070	2550	3050	3050	3050	3
A ₂ [mm]	2070	3050	4000	2550	3050	4030	6000	4030
B [mm]	2260 - 2460	2260 - 2460	2260 - 2460	2260 - 2460	2260 - 2460	2260 - 2460	2260 - 2460	2260 - 2460
C [mm]	2860 - 3060	2860 - 3060	2860 - 3060	3100 - 3300	3260 - 3460	3260 - 3460	3260 - 3460	3680 - 3880
D [mm]	330	330	330	330	330	330	330	330
E	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°
Poids de la tente [kg] (monture + toit)	~ 17,5	~ 21,5	~ 25,0	~ 19,0	Hybrid: ~ 29,0 Standard: ~ 21,0	Hybrid: ~ 40,0 Standard: ~ 25,5	Hybrid: ~ 54,0 Standard: ~ 28,7	~ 24,0

	PLUS	PLUS	PLUS	PLUS	PLUS
	3 x 3	3 x 4,5	3 x 6	4 x 4	4 x 8
A ₁ [mm]	3050	4550	6000	4050	8000
A ₂ [mm]	3050	3050	3050	4050	4050
B [mm]	2270 - 2470	2270 - 2470	2270 - 2470	2270 - 2470	2270 - 2470
C [mm]	3300 - 3500	3300 - 3500	3300 - 3500	3700 - 3900	3700 - 3900
D [mm]	380	380	380	380	380
E	33°	33°	33°	33°	33°
Poids de la tente [kg] (monture + toit)	~ 25	~ 30	~ 34	~ 29	~ 55